



# В Е Т Т Е С Т

8 (495) 769 28 29

www.vettest.ru

info@vettest.ru

ООО "ВЕТТЕСТ"

vettest vettest vettest vettest vettest vettest vettest

## Результат исследования кала № 87003 от 13.07.2013

Владелец: <b>Филимонова</b>	Возраст: <b>5</b>	Клиент: кдо "ВЕТТЕСТ"
Кличка: <b>Волчок</b>	Пол: <b>Самец</b>	Врач: <b>Ступицкая</b>
Порода: <b>Метис</b>	Вид: <b>Собака</b>	Номер и/б:

### Макроскопическое исследование

Показатель	Результат	Норма
Консистенция	<b>мазевидная</b>	Оформленная
Цвет	<b>коричневый</b>	Коричневый
Запах	<b>резкий</b>	Специфический
pH	<b>6.5</b>	6.5 - 7.5
Скрытая кровь	-	-
Билирубин	-	-
Стеркобилин	<b>+</b>	Положительный

### Микроскопическое исследование

Показатель	Результат	Норма
Крахмал	-	-
Конкременты	<b>оксалаты +</b>	-
Слизь	-	-
Эритроциты	<b>0-2</b>	Единичные
Лейкоциты	<b>0-2</b>	Единичные
Пищевые остатки	<b>+</b>	-
Мышечные волокна:		
переварен.	<b>+</b>	<b>+</b>
непереварен.	-	-
Растит.клетчатка:		
переварен.	<b>+++</b>	<b>+/-</b>
непереварен.	<b>+++</b>	<b>+/-</b>
Жир:		
нейтральные жиры	<b>++</b>	<b>+/-</b>
жирные кислоты	-	<b>+/-</b>
мыла	-	<b>+/-</b>

Показатель	Результат	Норма
Гельминты	<b>не обнаружено</b>	abs
Простейшие	<b>Cystoisospora spp. +, Coccidia spp+</b>	abs
Микрофлора	<b>палочки ++, кокки ++</b>	-
Прочее		

**Примечания:**

---

Лаборант Пожидаева Е.А. подпись \_\_\_\_\_  
Врач лабораторной диагностики Вирцер М.А. подпись \_\_\_\_\_