ВЕТТЕСТ

8 (495) 769 28 29 www.vettest.ru info@vettest.ru ООО "ВЕТТЕСТ"

vettest vettest vettest vettest vettest vettest vettest

Результат общеклинического исследования крови № 141634 от 20.01.2014

Владелец: **Руднево**	Возраст:	Клиент: **Приют "Руднево"**
Кличка: **Гектор 56774**	Пол:	Врач: **Новиков**
Порода:	Вид: **Собака**	Номер и/б:

Показатель	Аббревиатура		Результат	Норма	Единицы
Эритроциты	RBC	↑	**8.52**	5.5 - 8.5	x 10^{12}/л
Гемоглобин	HGB	↑	**187**	120 - 180	г/л
Гематокрит	HTC		**47.7**	37 - 55	%
Об. объем эр.	MCV	↓	**56**	60 - 77	Фл
Ср. содержание гемоглобина в эритроцитах	MCH		**21.9**	19.5 - 24.5	пикограмм
Ср. концентрация гемоглобина в эритроцитах	MCHC	↑	**392**	320 - 360	г/л
Распределение эритроцитов в крови	RDW	↓	**12.4**	14 - 19	%
Лейкоциты	WBC		**12.5**	6 - 17	x 10^9/л.
Бласты	BLAST		**0**	0 - 0	%
			0.0	0 - 0	x 10^9/л.
Миелоциты	MYELO		**0**	0 - 0	%
			0.0	0 - 0	x 10^9/л.
Метамиелоциты	META		**0**	0 - 0	%
			0.0	0 - 0	x 10^9/л.
Палочкоядерные нейтрофилы	BAND		**2**	0 - 3	%
			0.3	0.12 - 0.34	x 10^9/л.
Сегментоядерные нейтрофилы	SEGS		**66**	60 - 77	%
			8.3	3.96 - 11.22	x 10^9/л.
Эозинофилы	EOS		**4**	2 - 10	%
			0.5	0.24 - 0.68	x 10^9/л.
Базофилы	BASO		**0**	0 - 1	%
			0.0	0 - 0	x 10^9/л.
Моноциты	MONO		**0**	3 - 10	%
			0.0	0 - 0	x 10^9/л.
Лимфоциты	LYMP		**28**	12 - 30	%
			3.5	1.68 - 4.76	x 10^9/л.
Плазмоциты	PLASM		**0**	0 - 1	%
Тромбоциты	PLT		**210**	200 - 500	x 10^9/л.
Ср. объем тромб	MPV		**7.8**	0 - 99.9	Фл
Ретикулоциты	RET			0 - 1.5	%
Нормоциты	NRBC			0 - 1	на 100 лейкоцитов

Примечания:

анизоцитоз +

Лаборант Зайцев В.С. подпись _____

Врач лабораторной диагностики Зайцев В.С. подпись _____