



ВЕТТЕСТ

8 (495) 769 28 29

www.vettest.ru

info@vettest.ru

ООО "ВЕТТЕСТ"

vettest vettest vettest vettest vettest vettest vettest

Результат общеклинического исследования мочи № 204150 от 05.08.2014

Владелец: Юргенева	Возраст: 8.7	Клиент: Сэнди
Кличка: Рома	Пол: Самец (Кастр)	Врач:
Порода:	Вид: Собака	Номер и/б:

Физико-химические показатели

Показатель	Аббревиатура	Результат	Норма	Единицы
Цвет	Color	Желтый	сол.желт.	
Прозрачность	Transparency	полная	прозрачная	
pH	pH	6	5 - 7	
Плотность	Sp. gravity	1.016	1.005 - 1.025	кг/л
Белок	Protein	0	0 - 0	г/л
Глюкоза	Glucose	0	abs	ммоль/л
Кетоновые тела	Ketones	-	abs	
Уробилиноген	Urobili	0	0 - 17	
Билирубин	Bili	-	abs	
Кровь (эритроциты)	Hgb	-	abs	

Микроскопия осадка

Показатель	Аббревиатура	Результат	Норма	Единицы
Эпителий плоский		3-4	0 - 2	в поле зр.
Эпителий переходный		1-2	единичный	в поле зр.
Эпителий почечный		-	0	в поле зр.
Эпителий атипичный		-	0	в поле зр.
Эритроциты	RBC	2-3	0 - 3	в поле зр.
Лейкоциты	WBC	10-12	0 - 10	в поле зр.
Цилиндры	Casts	-	0 - 1	в поле зр.
Бактерии	Bacteria	палочки +++, кокки ++	един-е	
Кристаллы (осадки)		-	abs	
Слизь	Mucus	+	abs	

Примечания:

Лаборант Ступицкая О.С. подпись

Врач лабораторной диагностики Ступицкая О.С. подпись

