



ВЕТТЕСТ

8 (495) 769 28 29

www.vettest.ru

info@vettest.ru

ООО "ВЕТТЕСТ"

vettest vettest vettest vettest vettest vettest vettest

Результат общеклинического исследования мочи № 160615 от 25.03.2014

Владелец: Юргенева	Возраст: 8,6	Клиент: Сэнди
Кличка: Рома	Пол: Самец (Кастр)	Врач: Елкин
Порода: Беспородная	Вид: Собака	Номер и/б:

Физико-химические показатели

Показатель	Аббревиатура	Результат	Норма	Единицы
Цвет	Color	Желтый	сол.желт.	
Прозрачность	Transparency	неполная	прозрачная	
pH	pH	6	5 - 7	
Плотность	Sp. gravity	1.02	1.005 - 1.025	кг/л
Белок	Protein	0	0 - 0	г/л
Глюкоза	Glucose	0	abs	ммоль/л
Кетоновые тела	Ketones	-	abs	
Уробилиноген	Urobili	0	0 - 17	
Билирубин	Bili	-	abs	
Кровь (эритроциты)	Hgb	+	abs	

Микроскопия осадка

Показатель	Аббревиатура	Результат	Норма	Единицы
Эпителий плоский		0-1	0 - 2	в поле зр.
Эпителий переходный		-	единичный	в поле зр.
Эпителий почечный		-	0	в поле зр.
Эпителий атипичный		-	0	в поле зр.
Эритроциты	RBC	3-7	0 - 3	в поле зр.
Лейкоциты	WBC	7-12	0 - 10	в поле зр.
Цилиндры	Casts	-	0 - 1	в поле зр.
Бактерии	Bacteria	палочки+++ ,кокки+	един-е	
Кристаллы (осадки)		-	abs	
Слизь	Mucus	-	abs	

Примечания:

билирубин +

Лаборант Пожидаева Е.А. подпись

Врач лабораторной диагностики Пожидаева Е.А. подпись

