



# В Е Т Т Е С Т

8 (495) 769 28 29

www.vettest.ru

info@vettest.ru

ООО "ВЕТТЕСТ"

vettest vettest vettest vettest vettest vettest vettest

## Результат биохимического исследования № 416002 от 25.10.2015

Владелец: <b>Руднево</b>	Возраст:	Клиент: <b>Приют "Руднево"</b>
Кличка: <b>Б-136</b>	Пол:	Врач: <b>Савченко</b>
Порода:	Вид: <b>Собака</b>	Номер и/б:

Показатель	Аббревиатура		Результат	Норма	Единицы
Мочевина	Urea		3.87	3 - 10.5	ммоль/л
Креатинин	Creat		84	60 - 140	мкмоль/л
Об.билирубин	T.bil		0.57	0 - 17	мкмоль/л
Пр.билирубин	D.bil		0.18	0 - 4	мкмоль/л
АСТ	AST		39.6	20 - 50	Е/л
АЛТ	ALT		60.60	5 - 69	Е/л
ЩФ	ALP		54	23 - 87	Е/л
ГГТ	GGT		0	0 - 8	Е/л
ЛДГ	LDH		149	50 - 380	Е/л
Глюкоза	Glu	↓	2.20	3.3 - 5.6	ммоль/л
Об.белок	TP	↓	48	51 - 72	г/л
Альбумин	Alb		25.8	22 - 38	г/л
Глобулин	Glob	↓	22.20	27 - 44	г/л
Альб/Глоб	A:Gratio		1.16	0.6 - 1.5	
Осмолярн.	Osm		282	280 - 320	мОсм/кг
КФК	CK		149	0 - 300	Е/л
Амилаза	Amy		754	300 - 1400	Е/л
Натрий	Na	↓	142,2	144 - 162	ммоль/л
Калий	K		5,24	3.6 - 6	ммоль/л
Хлор	Cl		113,6	106 - 126	ммоль/л
Кальций	Ca		2,49	2.24 - 3.04	ммоль/л
Фосфор	P		0,97	0.82 - 1.87	ммоль/л
Магний	Mg		0,88	0.7 - 1.16	ммоль/л
Холестерол	Chol		3.90	2.5 - 7	ммоль/л
Триглицерид	Trig		0,49	0.23 - 1.71	ммоль/л
КоэффициентРитиса		↓	0.65	0.75 - 1.6	
<b>Примечания:</b>					

Лаборант Молодкина Е.М. подпись \_\_\_\_\_  
Врач лабораторной диагностики Молодкина Е.М. подпись \_\_\_\_\_