

БИОХИМИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ № НК0000322

Дата регист. материала: **08.06.2014**
 Ф.И.О. владельца: **Орешкина Екатерина Владимировна**
 Вид животного: **Собака** Микрочип №:
 Порода: **беспородный** Пол: **М**
 Возраст (лет, мес.): **13,7** Кличка: **Перчик**
 Лечащий врач: **Кордова А. С.** Клиника: **Ноев Ковчег г. Москва (филиал "Шанс Био")**
 Материал: **венозная кровь**

показатели	ед. измерения	данные исследования	среднее для вида
Билирубин общий (TBil)	мкмоль/л	2,0	2,0 - 13,5
Билирубин прямой (DBil)	мкмоль/л	0,4	0,0 - 5,5
АСТ (GOT)	Ед/л	61	6 мес и старше: 8-42 (до 6 мес: менее 70)
АЛТ (GPT)	Ед/л	74	10 - 58
Коэффициент Ритиса	расчетный показатель	0,8	1,1 - 1,3
Мочевина (Urea)	ммоль/л	3,3	3,5 - 9,2
Креатинин (Creat)	мкмоль/л	93	44 - 128
Общий белок (Prot, total)	г/л	50	54 - 74
Щелочная фосфатаза (ALP, IFCC)	Ед/л	220	8 мес и старше: 10-70 (до 8 мес: 80-230)
Альфа-Амилаза, общая (α-Amylase, total)	Ед/л	836	300 - 1500
Глюкоза (Glu)	ммоль/л	9,0	3,3 - 6,3
ЛДГ (LDH, IFCC)	Ед/л	155	23 - 220
Холестерин (Chol, total)	ммоль/л	2,76	3,80 - 7,00
Триглицериды (Trig)	ммоль/л	0,69	0,24 - 0,90
КФК (СК)	Ед/л	239	12 мес и старше: 32-220 (4-11 мес: 100-520)

Врач КЛД, эксперт: **Дегтярева Н.В.**
 Дата выдачи: **08.06.2014**

Лаборатория сертифицирована
 ГОСТ Р ИСО 9001-2008
 РОСС RU.ИК76.К00071



Лаборатория является участником Международной системы внешнего контроля качества лабораторных исследований EQAS (Bio-Rad, США) Код участника 9471 и Федеральной системы внешнего контроля качества лабораторных исследований МЗ РФ ФСВОК (Код участника 10705)
 Претензии по результатам анализа принимаются в течение суток с даты готовности.
 Архивное хранение результата гарантировано в течение 1 года.