



# В Е Т Т Е С Т

8 (495) 769 28 29

www.vettest.ru

info@vettest.ru

ООО "ВЕТТЕСТ"

vettest vettest vettest vettest vettest vettest vettest

## Результат исследования кала № 20663 от 29.10.2012

Владелец: <b>Громова</b>	Возраст: <b>1,5м</b>	Клиент: <b>Вет.Центр Новокосино</b>
Кличка: <b>Кисея</b>	Пол: <b>Самка</b>	Врач: <b>Потапович</b>
Порода:	Вид: <b>Кошка</b>	Номер и/б:

### Макроскопическое исследование

Показатель	Результат	Норма
Консистенция	<b>оформленная</b>	Оформленная
Цвет	<b>коричневый</b>	Коричневый
Запах	<b>резкий</b>	Специфический
pH	<b>7.5</b>	6.5 - 7.5
Скрытая кровь	<b>+++</b>	-
Билирубин	<b>-</b>	-
Стеркобилин	<b>+</b>	Положительный

### Микроскопическое исследование

Показатель	Результат	Норма
Крахмал	<b>+</b>	-
Конкременты	<b>-</b>	-
Слизь	<b>-</b>	-
Эритроциты	<b>1-2</b>	Единичные
Лейкоциты	<b>0-3</b>	Единичные
Пищевые остатки	<b>+</b>	-
Мышечные волокна:		
переварен.	<b>+</b>	<b>+</b>
непереварен.	<b>+</b>	-
Растит. клетчатка:		
переварен.	<b>+</b>	<b>+/-</b>
непереварен.	<b>+</b>	<b>+/-</b>
Жир:		
нейтральные жиры	<b>-</b>	<b>+/-</b>
жирные кислоты	<b>+</b>	<b>+/-</b>
мыла	<b>-</b>	<b>+/-</b>

Показатель	Результат	Норма
Гельминты	<b>не обнаружено</b>	abs
Простейшие	<b>не обнаружено</b>	abs
Микрофлора	<b>палочки +, кокки +</b>	-
Прочее	<b>соединительная ткань ++</b>	

Примечания:

Лаборант Ступицкая О.С. подпись \_\_\_\_\_